




## Корпуса КОЛОННОГО ТИПА

для систем питьевой  
и промышленной  
водоподготовки



For You and Planet Blue.



## Описание:

Корпуса BWT предназначены для систем питьевой и промышленной водоподготовки.

Выполнены из высококачественного композитного материала с использованием стекловолоконной нити и эпоксидной смолы.

Корпуса BWT производятся из специального материала, который полностью непрозрачен обеспечивая защиту от УФ-лучей солнечного света, что обеспечивает решение проблемы роста микроорганизмов и бактерий на стенке корпуса из-за теплой и влажной среды.

Применяемые армированные композитные материалы позволили снизить вес корпуса и составляют всего лишь одну треть веса стальных резервуаров.

Корпуса BWT имеют высокие стандарты качества и требования к испытаниям.

Сертификат TUV разрешающий контакт с питьевой водой согласно требованиям ЕС и рекомендациям KTW.

При изготовлении корпусов используются безопасные и качественные материалы.

Наша практика показывает и гарантирует, что корпус способен выдержать удары и процессы истирания при этом обеспечивая наилучшую производительность без деформаций и соответственно изменения объема.

## Характеристики корпусов:

Типоразмер		08x44 2,5" Base	10x35 2,5" Base	10x44 2,5" Base	10x54 2,5" Base	12x48 2,5" Base	13x54 2,5" Base
Наименование		BWT-IXT-0844	BWT-IXT-1035	BWT-IXT-1044	BWT-IXT-1054	BWT-IXT-1248	BWT-IXT-1354
Артикул		1-141939	1-141944	1-141933	1-141945	1-141946	1-141947
Материал корпуса	-	высокопрочный композитный материал (стекловолоконная нить + эпоксидная смола)					
Рабочая температура, макс.	°С	49	49	49	49	49	49
Рабочее давление, макс.	атм	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Объем корпуса	л	32	38,4	50,1	62,4	79,5	105,1
Высота корпуса	мм	1132	897	1126	1386	1238	1400
Диаметр корпуса	мм	207	258	258	258	313	338
Диаметр основания	мм	214	264	264	264	311	338
Вес	кг	4,8	4,6	6,5	7,9	12,1	13,8
Размер верхнего резьбового отверстия	дюйм	2,5 "	2,5 "	2,5 "	2,5 "	2,5 "	2,5 "

- Корпуса для частного домовладения (диаметр: до 13")
- Корпуса для использования в коммерческом секторе (диаметр: 14" - 24")
- Промышленные корпуса (диаметр: от 30")



## Характеристики корпусов:

Типоразмер		14x65 4"	16x65 4"	18x65 4"	24x72 4"	36x72 4-4
Наименование		BWT-IXT-1465	BWT-IXT-1665-4	BWT-IXT-1865-4	BWT-IXT-2472	BWT-IXT-3672-4-4
Артикул		1-141949	1-141951	1-141952	1-141954	1-141956
Материал корпуса	-	высокопрочный композитный материал (стекловолоконная нить + эпоксидная смола)				
Рабочая температура, макс.	°С	49	49	49	49	49
Рабочее давление, макс.	атм	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Объем корпуса	л	148	194	269	473	1011
Высота корпуса	мм	1674	1671	1722	1918	2147
Диаметр корпуса	мм	363	413	486	626	938
Диаметр основания	мм	365	416	458	594	932
Вес	кг	14,8	18,6	30,5	54,2	122,8
Размер верхнего резьбового отверстия	дюйм	4 "	4 "	4 "	4 "	4 "



## Дополнительная информация:

BWT Austria GmbH  
Walter-Simmer-Straße 4  
A-5310 Mondsee  
Phone: +43/6232/ 5011 0  
Fax: +43/ 6232/4058  
E-Mail: [office@bwt.at](mailto:office@bwt.at)

BWT Wassertechnik GmbH  
Industriestraße 7  
D-69198 Schriesheim  
Phone: +49/6203/ 73 0  
Fax: +49/ 6203/73 102  
E-Mail: [office@bwt.de](mailto:office@bwt.de)

ООО «БВТ»  
г.Москва  
Проектируемый проезд  
№ 4062 д. 6, стр.16  
Телефон: +7(495) 686 62 64  
E-Mail: [info@bwt.ru](mailto:info@bwt.ru)  
[www.bwt.ru](http://www.bwt.ru)